

Aginet

Soluzioni su misura per ISP

ROUTER | MODEM ROUTER | GPON | EXTENDER WI-FI





Soluzioni su misura per gli Internet Service Provider

La qualità e affidabilità di TP-Link a supporto del tuo business



La soluzione TP-Link Aginet offre agli Internet Service Provider un'efficace piattaforma di configurazione e gestione dei dispositivi di rete, in grado di aumentare la qualità dei servizi offerti ai propri utenti e di ridurre tempi e costi di gestione degli apparati grazie alla funzionalità Aginet Config e al protocollo TR-069.



Riduzione dei tempi di configurazione



Riduzione dei costi di intervento tecnico



Semplificazione delle operazioni di diagnostica



Miglioramento dell'esperienza utente

Aginet Config

Configurazione massiva dei dispositivi




- ✓ Configurazione massiva dei dispositivi
- ✓ Impostazione parametri globali e individuali
- ✓ Ripristino delle impostazioni del Provider in caso di reset

Aginet Config permette ai Provider di salvare un settaggio personalizzato da replicare massivamente su più device, velocizzando così il processo di configurazione ed ottenendo un notevole risparmio di tempi e costi di gestione.

Protocollo TR-069

Gestione da remoto tramite ACS



- ✓ Aggiornamenti firmware e diagnostica di rete
- ✓ Troubleshooting e risoluzione problemi
- ✓ Gruppi dispositivo per facilitare le operazioni di routine

Grazie al pieno supporto delle funzionalità TR-069, i device della gamma ISP possono essere gestiti da remoto dal Provider, eseguendo interventi come firmware upgrade, test delle performance e scansione di possibili interferenze.

App Aginet

Pieno controllo della rete per ISP e utenti



- ✓ App gratuita per dispositivi Android e iOS
- ✓ Gestione semplice e intuitiva della topologia di rete
- ✓ Funzionalità avanzate come Parental Control e Rete Guest

Grazie all'app Aginet - per dispositivi Android e iOS - è possibile gestire e controllare i dispositivi di rete, oltre che realizzare rapidamente operazioni di diagnosi, riducendo i costi operativi e di manutenzione dell'ISP.

Brand awareness

Personalizzazione di interfaccia web e app



- ✓ Inserimento del logo e della favicon dell'ISP nella web ui
- ✓ Inserimento del logo dell'ISP in app Aginet
- ✓ Inserimento dati di contatto post-vendita dell'ISP in app e web ui

La soluzione Aginet consente agli Internet Service Provider di aumentare la notorietà del brand grazie alla personalizzazione delle interfacce di gestione, sia su base web che mobile.

Gamma Prodotti ISP. La qualità e l'affidabilità TP-Link a supporto del tuo business

In un mercato in cui la qualità del servizio offerto deve andare di pari passo con la proposta di soluzioni efficienti sia a livello di performance che di costo, TP-Link offre una gamma di modelli curati in ogni dettaglio, sia nelle caratteristiche hardware che software, per assicurare la migliore qualità e flessibilità di utilizzo agli ISP.



Innovazione continua

Grazie ai suoi centri di Ricerca e Sviluppo indipendenti TP-Link è in grado di proporre soluzioni sempre all'avanguardia, in linea con le esigenze del mercato.



Massima sicurezza

I prodotti TP-link sono sottoposti a numerosi test di laboratorio che ne attestano la sicurezza e l'elevata affidabilità anche in condizioni di intenso utilizzo.



Alta qualità

Ogni componente è realizzato con la massima cura all'interno degli stabilimenti di produzione TP-Link per garantire ai partner il miglior rapporto qualità/prezzo.



Integrazione verticale

Grazie a una scrupolosa gestione della supply-chain e della logistica, TP-Link è sempre in grado di rispondere puntualmente alle necessità dei Partner.



Modem Router xDSL e Router 5G/4G

Tecnologie di accesso LTE / EVDSL (fino 35b) per ottenere il meglio da ogni tipologia di connessione, con supporto VoIP opzionale.



Router Wi-Fi

Router dotati di standard Wi-Fi di ultima generazione Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7, per ottenere velocità di connessione elevate ed un utilizzo sicuro e fluido della rete.



Router GPON

Soluzioni GPON per connessioni in Fibra Ottica. Le tecnologie avanzate dei Router offrono agli utenti Internet a banda larga, HDTV e gaming online fluido.



Sistemi Mesh Wi-Fi

Copertura Wi-Fi estesa e stabile in tutti gli ambienti grazie ai Sistemi Mesh che sfruttano più unità per creare reti senza interruzioni.

Soluzioni hardware performanti e stabili, adatte a ogni tipo di scenario applicativo

Combina i prodotti TP-Link Aginet per ottenere le migliori performance



KIT Wi-Fi 7 BE3600 con supporto VoIP

✓ **EB200v Pro**
Router VoIP BE3600

✓ **HB210**
Unità Easy Mesh BE3600



KIT Wi-Fi 6 AX1800 con supporto VoIP

✓ **VX230v**
Modem Router VoIP AX1800

✓ **HX520**
Unità Easy Mesh AX3000



KIT Wi-Fi 6 AX1800 con supporto rete mobile 5G

✓ **Archer NX210**
Router 5G AX1800

✓ **HX520**
Unità Easy Mesh AX3000



KIT Wi-Fi 7 BE3600 (2 unità EasyMesh)

✓ **HB210 Pro**
Unità Easy Mesh BE3600, porta 2.5GE

✓ **HB210**
Unità Easy Mesh BE3600

Gamma Prodotti Aginet

● Wi-Fi 7 ● Wi-Fi 6 ● Wi-Fi 5



ROUTER WI-FI	EB831V	EB810V	EB431V	EB200V Pro	EB210	EX820V	EX520V	EX521	EX220	EC223-G5
Standard Wi-Fi	BE19000	BE22000	BE7200	BE3600	BE3600	AX6000	AX3000	AX3000	AX1800	AC1200
Velocità Wi-Fi	Tri-Band (4x4) fino a 19000Mbps	Tri-Band (4x4) fino a 22000Mbps	Dual Band (4x4) fino a 7200Mbps	Dual Band (2x2) fino a 3600Mbps	Dual Band (2x2) fino a 3600Mbps	4804Mbps (4x4) HE160 1148Mbps (2x2) HE40	Dual Band (2x2) 2402Mbps + 574Mbps	Dual Band (2x2) 2402Mbps + 574Mbps	Dual Band (2x2) 1200Mbps + 574Mbps	Dual Band (2x2) 867Mbps + 300Mbps
Porte WAN e LAN	1 WAN 10GE + 1 LAN 10GE + 3 LAN GE	1 WAN SFP+ Combo 10GE + 1 LAN 10GE + 3 LAN 2.5GE	1 WAN 2.5GE + 1 LAN 2.5GE + 2 LAN GE	1 WAN 2.5GE + 1 LAN 2.5GE + 2 LAN GE	1 WAN GE + 4 LAN GE	1 WAN 2.5GE + 1 LAN 2.5GE + 3 LAN GE	1 WAN GE + 3 LAN GE	1 WAN GE + 3 LAN GE	1 WAN GE + 4 LAN GE	1 WAN GE + 3 LAN GE
Porte FXS	2 FXS	2 FXS	2 FXS	1 FXS	-	2 FXS	1 FXS	-	-	-
Porte USB	1 USB 3.0	1 USB 3.0	1 USB 3.0	1 USB 3.0	-	1 USB 3.0	1 USB 2.0	-	1 USB 2.0	-
Mesh	EasyMesh	EasyMesh	EasyMesh	EasyMesh	EasyMesh	EasyMesh	EasyMesh	EasyMesh	EasyMesh	EasyMesh
Funzionalità	MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness, Parental Control, QoS, Band Steering, IPv6, VPN Server (PPTP, OpenVPN, IPsec)									
Gestione	TR369, TR069 (TR098, TR181, TR111, TR143), Aginet Config, Aginet App, Web UI									



ROUTER GPON	XX530V
Standard Wi-Fi	AX3000
Velocità Wi-Fi	Dual Band (2x2) fino a 3000Mbps
Porte WAN e LAN	1 WAN/LAN GE + 3 LAN GE + 1 GPON
Porte FXS	1
Porte USB	1 USB 2.0
Mesh	EasyMesh
Funzionalità	MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness, Parental Control, QoS, Band Steering, IPv6, VPN Server (PPTP, OpenVPN, IPsec)
Gestione	TR369, TR069 (TR098, TR181, TR143), Aginet Config, Aginet App, Web UI

MODEM ROUTER	VX230V	Archer VR1210V (v2)
Profilo VDSL	VDSL2 35b fino a 300Mbps	VDSL2 35b fino a 300Mbps
Standard Wi-Fi	AX1800	AC1200
Velocità Wi-Fi	Dual Band (2x2) 1200Mbps + 574Mbps	Dual Band (2x2) 867Mbps + 300Mbps
Porte WAN e LAN	1 WAN GE + 3 LAN GE	1 WAN GE + 3 LAN GE
Porte FXS	1	1
Porte USB	1 USB 2.0	1 USB 2.0
Mesh	EasyMesh	-
Funzionalità	Multi-SSID, QoS, Parental Control, IPv4, IPv6, SPI Firewall, DoS Protection, VPN Server, Access Control, Dynamic DNS, Guest Network, NAT Forwarding, UPnP	
Gestione	TR369, TR069 (TR098, TR181, TR143), Aginet Config, Aginet App, Web UI	

ROUTER 5G	Archer NX210	Archer NE200-Outdoor
Rete Mobile	5G fino a 4.67Gbps (5G N78, 4G FDD-LTE TDD-LTE)	5G fino a 4.67Gbps (5G N78, 4G FDD-LTE TDD-LTE)
Standard Wi-Fi	AX1800	-
Velocità Wi-Fi	1200Mbps + 574Mbps	-
Porte WAN e LAN	2 LAN GE + 1 WAN/LAN GE	1 WAN/LAN 2.5GE
Connettori antenna esterna	•	-
Porte USB	-	1 Type-C (debug only)
Mesh	EasyMesh	-
Caratteristiche	Backup 5G WAN Ethernet	IP66, WAN Eth PoE
Gestione	TR069 (TR098, TR181), SNMP, Web UI	Web UI



EXTENDER MESH	HB210 Pro (1-pack)	HB210 (1-pack)	HX520 (1-pack)	HC220-G5 (1-pack)
Standard Wi-Fi	BE3600	BE3600	AX3000	AC1200
Velocità Wi-Fi	2880Mbps + 688Mbps	2880Mbps + 688Mbps	2402Mbps + 574Mbps	867Mbps + 300Mbps
Porte	1 WAN/LAN 2.5GE + 1 LAN 2.5GE	1 WAN/LAN GE + 1 LAN GE	3 WAN/LAN GE	
Router Mode	•	•	•	•
AP Mode	•	•	•	•
Mesh	EasyMesh	EasyMesh	EasyMesh	EasyMesh
Gestione	TR369, TR069 (TR181, TR111, TR143), Web UI			



Per maggiori info su prodotti e soluzioni contatta il nostro team
Inquadra il QR-Code

Oppure scrivi agli indirizzi email



• smb.support.it@tp-link.com
• sales.it@tp-link.com